

sto



Stavať zodpovedne.

StoCleyer B

Obkladové pásiky s autentickým
vzhľadom tehly pre zatepľovacie systémy.

Nová
dizajnová
kolekcia

StoCleyer B

Dizajnová kolekcia č. 02



26002



26008



26011




26014



26017



26020



26021




26024



26027



26036




26039



26042



26045



26046




26049



26052



26055



26058



26061



26064



26065



26068




26071



26080



26083



26086



26089



26093

Všetky výhody na prvý pohľad



Jednoduché spracovanie

- Štandardné spracovanie zatepľovacieho systému
- Bez dilatačných škár v ploche fasády



Rýchla realizácia

- Bez prestojov na vysychanie medzi lepením a škárovaním
- StoCleyer B možno jednoducho rezať na požadovaný rozmer pomocou odlamovacieho noža



Perfektné výsledky

- Ručne vytváraný, prefabrikovaný povrch
- Tradičný tehlový vzhľad fasád



WDVS
EWIS



VHF
RSC

Voľná voľba systému

- Možnosť použitia na všetkých systémoch StoTherm a StoVentec R
- Bez obmedzení použiteľné na výškových budovách aj v seizmicky aktívnych oblastiach; vhodné aj pre konštrukčné systémy s obmedzenou nosnosťou (hmotnosťou)



Udržateľnosť

- Transparentné environmentálne ukazovatele výkonnosti v súlade s EPD (Environmentálne vyhlásenie o produkte)
- StoCleyer B: ReThink-84469
- Sto-Lepiaca a škárovacia malta: ReThink-88140
- Nižšia spotreba energie, a tým aj nižšie emisie CO₂ v porovnaní s pálenými klinkerovými tehľami (v súlade s EPD)

Upozornenie


Je potrebné dodržiavať všetky príslušné predpisy a technické informácie uvedené v technických listoch výrobkov, ako aj v systémových a schvaľovacích dokumentoch. Z technických dôvodov súvisiacich s tlačou tejto brožúry sa môžu farebné odtiene a povrchové štruktúry v tlačenej verzii líšiť od skutočnosti. Zobrazené farebné odtiene a povrchové štruktúry preto slúžia len na orientačné účely a sú poskytované bez záruky.

Venujte, prosím, pozornosť aj priloženému upozorneniu týkajúcemu sa odchýlok vo farbe a povrchovej úprave.

Sloboda pri výbere farieb, povrchových štruktúr a formátov

Sloboda vo výbere farieb

Predstavené portfólio vychádza z bežne dostupných odtieňov tehlových farieb. StoCleyer B ponúka úplnú slobodu vo výbere farieb: živcové obkladové pásiky aj škáry je možné tónovať do ľubovoľného farebného odtieňa, napríklad podľa systému StoColor System.



Rozmanité povrchové štruktúry

Predstavený sortiment zahŕňa povrchové štruktúry s vrubovaním a nepravidelnými hranami (vzhľad pieskom formovaných tehál). Alternatívne sú možné aj verzie s vertikálnym kefovaním a nepravidelnými hranami (vzhľad vodou formovaných tehál) alebo hladké jednofarebné verzie s rovnými hranami (vzhľad extrudovaných tehál). Možno sú aj voľne tvarované povrchové štruktúry, ako napríklad 26021, 26046, 26065 a 26093.



Extrudovaný vzhľad



Vzhľad formovaný vodou



Vzhľad pieskom formovaných
tehál



Príklad individuálnej povrchovej
štruktúry

Sloboda vo výbere formátov

Obkladové pásiky StoCleyer B je možné vyrábať v širokej škále formátov. Minimálny formát je 30 × 30 mm, maximálny 500 × 300 mm. Príklady formátov:

1. NF (tehla na väzbu) – 115 × 71 mm
2. NF (normálny formát) – 240 × 71 mm
3. DF (tenký formát) – 240 × 52 mm
4. LDF (dlhý tenký formát) – 490 × 52 mm



1.



2.



3.



4.

Flexibilné možnosti



Príklad zmeny šírky škáry



Možnosti použitia
na zaoblených povrchoch



Ukážka kombinácie materiálov
s omietkou
(StoSignature Texture: Rough 1)

Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2

831 04 Bratislava 3

Tel.: +421 2 4464 8142

www.sto.sk

Predajné centrum Bratislava

Pribylinská 2

831 04 Bratislava 3

Tel.: +421 2 4464 8142

objednavky.sk@sto.com

Predajné centrum Košice

Južná trieda 78

040 01 Košice

Tel.: +421 902 909 303

objednavky.sk@sto.com



**Zistite viac
o obkladových
pásikoch StoCleyer B
na www.sto.sk**

Referenčný obrázok na obálke

MyLoft World Fashion Center, Amsterdam, Holandsko

Investor: CPO MyLoft – WFC, Amsterdam, Holandsko

Architektonický návrh: Architekturburo Brink & Fleer, Dronten, Holandsko

Realizácia: HaaseBouw, Rijssen, Holandsko

Použitý systém Sto: StoTherm Classic®, StoCleyer B – povrchová úprava na mieru,

StoSignature, Texture: Rough 1

Foto: Norbert Duijvelshoff, Tiel, Holandsko