



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoSilent Board 100 S

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3044 StoSilent Board 100 S
Zamýšľané použitie/použitia	poloha na spodnej strane stropu v interiéroch budov
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 13964:2014
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	IBS Linz NB 1322
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0 systém StoSilent Distance S	EN 13964:2014
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	viď skúšobný protokol M 129 900/8 zo 06. júna 2016 Müller BBM, viď skúšobný protokol M 129 900/14 zo 06. júna 2016 Müller BBM, viď skúšobný protokol M 100 960/25 zo 16. októbra 2017 Müller BBM	EN 13964:2014
Uvoľňovanie nebezpečných látok	bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

10.12.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0245-4

16

NB 1322

PROD3044 StoSilent Board 100 S
EN 13964:2014 poloha na spodnej strane stropu
v interiéroch budov

Trieda reakcie na oheň

A2-s1, d0 systém StoSilent Distance S

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w

viď skúšobný protokol M 129 900/8 zo 06. júna 2016 Müller BBM,
viď skúšobný protokol M 129 900/14 zo 06. júna 2016 Müller BBM,
viď skúšobný protokol M 100 960/25 zo 16. októbra 2017 Müller BBM

Uvoľňovanie nebezpečných látok

bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu