


Technický list

StoPrim Fungal

Špeciálny vodou riediteľný dezinfekčný roztok k ošetrovaniu plôch napadnutých riasami a plesňami



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • interiér • na dezinfekciu plôch napadnutými riasami a/alebo hubami
Vlastnosti	• dezinfekčný • vysoká účinnosť proti napadnutiu riasami a plesňami
Vzhľad	• transparentný
Zvláštnosti/upozornenia	• Účinné látky sú rozpustné vo vode a odbúrateľné - odporúčame konečnú povrchovú úpravu. • Výrobky s biocídmí používať opatrne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a informácie k výrobku.

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť suchý a vyčistený. Ďalšie požiadavky môžu vzniknúť z nasledovných povrchových úprav.
Príprava	Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné vrstvy. Príhnuté znečistenia ako aj prekvitania, riasy, plesne alebo lišaje je potrebné odstrániť vhodným postupom čistenia. Pred použitím StoPrim Fungal nechajte vyschnúť pripravený podklad. Susedné stavebné prvky, kvety a pôdu je nutné chrániť napr. prekrytím fóliou, pred odtokajúcou vodou a ostrekovou vodou. Je nutné dodržiavať regionálne ustanovenia týkajúce sa "odvádzania vody".

Technický list

StoPrim Fungal

Spracovanie

Teplota spracovania najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Príprava materiálu Pred spracovaním poriadne pretrepať v originálnom balení.
Pripravený na spracovanie, nesmie sa riediť.

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	min. 1-násobne v prípade nasiakavého podkladu	0,30	l/m ²
	min. 1-násobne v prípade nenasiakavého podkladu	0,15	l/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Skladba povrchovej vrstvy

Fasáda

Po vyčistení, vyschnutí a dezinfekcii sa realizuje ďalší systém povrchových úprav podľa príslušného objektu, najskôr však po 24 hodinách. Pre silne nasiakavé podklady sa pred ďalšou povrchovou úpravou odporúča hydrofobizujúci podkladový náter.

V prípade podmienok objektu so známym pôsobením infekcií na fasádu vplyvom mikroorganizmov sa odporúčajú konečné povrchové úpravy so silnejším ochranným filmom proti napadnutiu riasami a hubami.

V prípade intenzívneho pôsobenia infekcií sa zásadne odporúča neoptimalizovať pôsobenie vody na fasáde iba pomocou systému povrchových úprav. V mnohých prípadoch môže byť výhodou ako udržať čistú fasádu dlhšiu dobu redukcia pôsobenia vody ako aj optimalizované spätné schnutie vodných plôch vďaka vhodne zvoleným materiálom a lepšej ochrane konštrukcie.

Nie je možné zaručiť trvalé odstránenie mikroorganizmov z fasády.

Interiér

podkladový náter:

StoLevell In Klima hrúbka vrstvy min. 5 mm

medzivrstva a konečná povrchová úprava:

interiérové silikátové výrobky Sto, sortiment StoCalce

Na dosiahnutie spomaľujúceho a preventívneho účinku sa odporúča táto štruktúra povrchovej úpravy. Trvalá ochrana pred tvorbou rias a/alebo plesní sa nedá zaručiť.

Technický list

StoPrim Fungal

Aplikácia

natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu)

Spracovanie na suchom, vyčistenom podklade s vždy vykonáva v nezriedenom stave a ho možné vykonať štetcom, štetkou alebo striekaním, napríklad s Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal sa nanáša jedenkrát, v prípade intenzívneho napadnutia riasami a/alebo hubami dvakrát, prednostne metódou "mokrý do vlhkého". Odporúča sa pracovný postup zdola nahor.

Úspešnú dezinfekciu podkladu je možné vykonať iba vtedy, pokiaľ môže na porast pôsobiť dostatočne vysoká koncentrácia účinnej látky dostatočne dlhú dobu. (viď aj doba prepracovania)

Počas spracovania a schnutia zabezpečiť dostatočné vetranie.

Nezmývať!

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Výrobok schne fyzikálne, odparovaním vody. Ďalší systém povrchových úprav sa aplikuje najskôr po 24 hodinách (pri teplote vyššej ako +10 °C / 70% relatívnej vlhkosti vzduchu), avšak v každom prípade až po vyschnutí podkladu. Príliš skoré prepracovanie alebo prepracovanie na podklade, ktorý ešte nie je suchý, znižuje účinnosť dezinfekcie a môže spôsobiť poruchy ďalšej povrchovej úpravy, napr. vytváranie peny, pórov, kráterov, atď.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pripravený na spracovanie, nesmie sa riediť.

účinné látky sú rozpustné vo vode - nie je uvedený dlhodobý účinok bez koncovkej vrstvy

Výrobky s biocídmi používať opatrne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a informácie k výrobku.

Dodávka

Balenie

kanister

Skladovanie

Podmienky skladovania

Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovania

Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedeného na obale. vysvetlivka k č. šarže:

Technický list

StoPrim Fungal

číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň
príklad: 6450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2026

Označenie

Produktová skupina Dezinfekčný roztok

Bezpečnosť

Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v Karte bezpečnostných údajov!
Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na použitie.

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsah/obal odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk