

Technický list

StoTint Aqua

Tónovacia pasta bez pojiva



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér a interiér
- na vytvorenie farebného odtieňa vodou riediteľných materiálov na povrchovú úpravu, ktoré musia byť maximálne odolné voči poveternostným vplyvom, mechanicky zaťažiteľné alebo ich farebný odtieň musí byť stabilný
- vápenné, disperzné, silikátové a silikónovo-živičnéfarby, stierkové hmoty a omietky na vápenno-cementovej, silikátovej a silikónovo-živičnej báze, organické omietky
- na vytvorenie farebného odtieňa StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto a StoLook Lasura

Vlastnosti

- iba pre farby a omietky

Vzhľad

- v závislosti od sýtosti farebného odtieňa a použitého materiálu (náterový priestriedok, omietka)

Zvláštnosti/upozornenia

- do každej farby pridať max. 1 hmotnostné %
- materiál najskôr natónovať, až následne nariediť

Spracovanie

Teplota spracovania

V závislosti od použitého materiálu.

Pomer miešania

prídavok max. 1 % StoTint Aqua

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

podľa použitia

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

Pred použitím dobre pretrepať.

Vopred overiť vhodnosť použitia na skúšobnej ploche.

V prípade strojového miešania pasty sa pigmenty v materiáli na povrchovú úpravu

Technický list

StoTint Aqua

lepšie rozptýlia.

Po použití nádobu pevne uzavrieť, aby sa zabránilo zachnutiu pasty.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania	V závislosti od použitého materiálu.
---	--------------------------------------

Čistenie náradia	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
-------------------------	-------------------------------------

Dodávka

Farebný odtieň	okrová (02305-001), umbra (02305-002), oxidovočervená (02305-003), oxidovozelená (02305-004), čierna (02305-005), citrónovožltá (02305-006), zlatožltá (02305-007), kobaltovomodrá (02305-008), tehlovočervená (02305-009), hnedá (02305-010)
-----------------------	---

Skladovanie

Podmienky skladovania	Skladujte v pevne uzatvorenej originálnej nádobe na chladnom a mrazuvzdornom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
------------------------------	--

Doba skladovania	Najlepšia kvalita je zaručená v neotvorenej originálnej nádobe pri dodržaní podmienok skladovania až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tento údaj je uvedený ako číslo šarže na nádobe. Vysvetlenie čísla šarže: Číslica 1 = koncová číslica roka, číslica 2 + 3 = kalendárny týždeň Príklad: 6450013223 - doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa r. 2026 Po otvorení včas spotrebujte. Následkom zanesenia nečistôt, napr. znečisteným náradím, sa môže skrátiť doba trvanlivosti.
-------------------------	--

Označenie

Produktová skupina	Tónovací koncentrát
---------------------------	---------------------

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Technický list

StoTint Aqua

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk